

WYKAZ WYPOSAŻENIA

„Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrudki”

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrudki					
l.p.	nazwa przedmiotu	ilość	Wymiar	Specyfikacja	
CZĘŚĆ 1: SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY I URZĄDZENIA					
1	Kuchenka mikrofalowa	1	poj. Do 25 l	napięcie 230V, kolor - srebrna, pojemność -do 25 litrów, sterowanie elektroniczne, podgrzewanie, rozmrażanie, gotowanie moc mikrofal - min 800W, grill	
2	Czajnik elektryczny	1	min. poj. 1,70 litra	płaska grzałka płytowa, moc 1800 -2400W, kolor stal nierdzewna,	
3	Witryna chłodnicza	2	2000x600x699mm +/- 10%	pojemność witryny min 400 l, minimum 6 półek , kolor - stal nierdzewna - srebrny metal, drzwi otwierane z możliwością zamiany stron, przezroczyste (szklane)	
4	Telewizor plus uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów	1	przekątna ekranu min. 75cali	Telewizor o matrycy UHD, Smart Tv, WiFi, 2 złącza USB, dodatkowe wejście komputerowe, kolor czarny. Dodatkowo wyposażony w uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów LCD LED Plazma 32"-100" z regulacją wysokości z udźwigniem do 125 kg	
5	Kolumna mobilna	1		Kolumna mobilna z zestawem 2 mikrofonów bezprzewodowych, pilot zdalnego sterowania. Łatwa do przemieszczenia na kółkach, akumulator wielokrotnego ładowania, jakość UHF, tuner FM, bluetooth, gniazdo USB, slot SD, min. 800W.	
6	tablica multimedialna	1		1. Monitor dotykowy LED o przekątnej min. 65", rozdzielczość: FullHD (1.920 x 1.080), jasność: 350 cd/m2, kontrast: 1100:1. 2. Typ złączy: mini jack 3.5 mm, Composite (CVBS), HDMI (2 szt.), VGA (1 szt.) 3. Wejścia audio minimum mini jack 3.5 mm, 4. Porty komunikacyjne RJ-45, RS232, USB (2 szt.), 5. Połączenie z komputerem – USB, 6. Wbudowane głośniki. 7. Żywotność panelu min. 30 000 h. 8. Narzędzie dotyku – pisak lub palec	
7.	ekran naścienny	2	wymiary minimalne: 175x132,5 cm (4:3); minimalna powierzchnia użytkowa ekranu 170x127,5 cm;	ekran ścienny ręcznie rozwijany z możliwością montażu ściennego lub sufitowego, biała matowa powierzchnia z czarną ramką, wbudowana blokada zabezpieczająca ekran przed samoczynnym zwijaniem się z możliwością regulacji wysokości dolnej krawędzi	
8	laptop z oprogramowaniem – konfiguracja minimalna	3		1. Procesor do komputerów mobilnych osiągający według testów PassMark CPU Mark wynik minimum	

				<p>13700 punktów, wynik testu zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 2. Dysk SSD M.2 PCIe 512 GB 3. Zainstalowana pamięć: 16 GB 4. Ilość banków pamięci: 2 szt. 5. Wyświetlacz LCD, rozdzielczość 1920x1080, przekątna ekranu 15,6 cali 6. Powłoka matrycy: matowa (non-glare) 7. Zintegrowana karta graficzna z własną pamięcią 4096 MB, osiągająca według testów PassMark G3D Mark minimum 2600 punktów, wynik testu zaproponowanej karty graficznej powinien znajdować się na stronie internetowej http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 8. Złącza zewnętrzne: 1) 2x USB 3.0 2) 1x USB 2.0 3) 1x HDMI 4) 1x RJ-45 (LAN) 1Gbps 5) 1x DC-In (wejście zasilania) 6) 1x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm 7) 1x czytnik kart pamięci SD 9. Bluetooth 10. Wi-Fi 5 11. Wyposażenie standardowe: 1) kamera HD 2) głośniki 3) mikrofon 4) zasilacz sieciowy 5) touchpad 6) wydzielona klawiatura numeryczna 7) gniazdo blokady klinowej 8) szyfrowanie TPM 2.0 12. System operacyjny MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM lub równoważny</p>	
9	projektor multimedialny – konfiguracja minimalna	2		<p>1. Technologia: LCD 2. Rozdzielczość: 3840x2160 3. Jasność: 2800 ANSI Lumenów 4. Kontrast: 35000:1 5. Moc lampy: 200 W 6. Złącza: HDMI, USB, wyjście liniowe audio 7. Łączność bezprzewodowa WiFi 8. Wbudowany głośnik 10 W 9. Pilot</p>	
10	głośniki do laptopa	3		<p>zestaw głośników typu 2.1 (2xgłośnik satelitarny + 1x niskotonowy); rodzaj złącza jack 3,5mm; wyjście słuchawkowe; Moc zestawu min 40W (w tym głośniki tonów wysokich minimum po 8W); regulator intensywności basów</p>	
11	drukarka	1		<p>urządzenie wielofunkcyjne atramentowe z możliwością drukowania dwustronnego wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów (min. 100 kartek); rozdzielczość druku w czerni i w kolorze oraz skanera minimum 1200x1200 [dpi] rozdzielczość kopiowania minimum 600x300 [dpi]; wejście USB 2.0; Wi-Fi; dotykowy wyświetlacz; minimalna szybkość drukowania 10 str./min w czerni oraz 7 str./min w kolorze</p>	
12	trzon elektryczny	1	Wymiary (szer. x gł.) 80 x 70 cm +/- 5cm, wysokość 85 cm	<p>zasilanie 400V, elektryczne, moc całkowita min. 15 kW, liczba płyt min. 4, piekarnik elektryczny, moc piekarnika min. 3 kW, moc pojedynczej płyty min. 2,6 kW. W wyposażeniu piekarnika ruszt oraz blacha o głębokości min. 4 cm.</p>	
13.	Zmywarka gastronomiczna	1	Szerokość min. 550 mm Wysokość min. 800 mm Głębokość min. 650 mm	<p>Napięcie 400/230V, moc elektryczna min. 4 kW. Wykonana ze stali nierdzewnej, z funkcją wyparzania. Urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody. Zmywarka powinna mieć podstawę pod dany model, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, kosz do talerzy, kosz uniwersalny i pojemnik na sztućce. Cykl 120-180 sek. Zużycie wody max 4l/cykl. Dodatkowo zapas płynu myjącego (10l), płynu nabłyszczającego (5l) oraz zapas soli do zmiękczenia (min 10 kg)</p>	

14.	Taboret elektryczny	1		Zasilanie 3 -fazowe, minimum pięciostopniowy regulator korzystania z mocy, płyta grzewcza min 300x300 mm, waga max. 40 kg, moc palnika min. 3,9kW	
15.	Okap gastronomiczny przyścienny	1	Wymiary min. 90x70x40 cm	Okap przyścienny ze stali nierdzewnej o grubości min 1 mm), skośny z filtrami przeciw tłuszczowymi (filtry labiryntowe, opiekacze tłuszczu, filtry giętkie, skraplacze pary wodnej) i turbiną dwustronnie ssącą o mocy min. 1000 m ³ /h. Koniec wylotowy fi 150-200	
16	Zlew gastronomiczny	1	Wymiary min. 80x60x85 cm, głębokość komory min.15 cm	Zlew gastronomiczny 2 komorowy z półką, dziurą na baterię, syfon, nożki regulowane	
17.	Wózek kelnerski	2	Min. 1000x600x900 mm +/- 10%	Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej z 3 półkami, na 4 kółkach skrętnych z możliwością blokady (min.2 kółka), nośność min.120kg (na każdą z półek min 40 kg)	
18.	Warnik do wody	1	Poj. Min. 12 l	Zasilanie 230 V, pojemność min 12 l, nienagrzewające się uchwyty boczne i uchwyt pokrywy, termostat umożliwiający ustawienie wybranej temperatury z ochroną przed przegrzaniem, niekapiący kran, czytelny wskaźnik poziomu wody, lampki kontrolne funkcji grzania, grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed pojawieniem się kamienia, tacka ociekowa w zestawie	
19.	Bateria kuchenna z prysznicem	1	Min.750x360x60 mm	Bateria kuchenna ze stali nierdzewnej, gumy, plastiku i mosiądzu. Ruchoma wylewka wyciągana ze spryskiwaczem, długość wylewki min. 200 mm, przewód wodny min. 1000 mm. Podłączenie G 1/2	
20.	Podgrzewacz gastronomiczny	3	poj. min 9 l	Podgrzewacz gastronomiczny na pastę z pokrywą (typu Roll-Top), pojemność min 9 l. w zestawie 2 pojemniki na pastę lub paliwo, pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej o wysokości min 60 mm.	
21.	Pralka	1	poj. Min. 6 kg	pralka o wymiarach 45/60/85 (wymiary mogą odbiegać o +/- 10%) ładowana od przodu klasa energetyczna A z silnikiem inwerterowym, pojemność pralki min. 6 kg, prędkość wirowania min. 1200 obr/min, automatyczny dobór wody do ilości wsadu	

CZĘŚĆ 2: MEBLE I WYPOSAŻENIE

1	Biurko	3	wys.745mm-750mm x szer. 1350-1400mm x gł.600mm-700mm	biurko komputerowe z wysuwaną pułką pod klawiaturę, z boku po jednej stronie 3 szuflady a po drugiej szafka zamykana z 2 półkami, kolor dąb sonoma, przepusty kablowe	
2	Szafa na pomoce dydaktyczne	5	wys.1800mm - 2100mm x szer. 800mm - 830 mm x gł.360mm - 450mm	szafka zamykana na 2 drzwi z zamkiem, z min. 5 pułkami w środku, wykonana z płyty wiórowej, fronty w kolorze dąb sonome	
3	Kanapa	1	wys.750mm - 850mm x szer. 1400mm - 1500 mm x gł.850mm - 900mm	kanapa nie rozkładana, w szarej kolorystyce na nóżkach z drewna	
4	Wieszak na ubrania	1	Wysokość 170-200 cm	wolnostojący w kolorze szarym z min. ośmioma uchwytami na ubrania	
5	Stoliki konferencyjne	8	wys.700mm - 750mm x dł. 1800mm - 2000 mm x szer.800mm - 900mm	stół konferencyjny ze składanymi metalowymi nogami malowanymi proszkowo, blat w kolorze do wyboru szarym/białym/dąb sonoma, możliwość magazynowania w stosie. Blat grubości min. 25mm	
6	Krzesła konferencyjne	64	Wysokość siedziska. 430 - 460 mm	krzesła wykonane ze sklejki wysokiej jakości (min. 6 warstw o grubości min.10 mm. Metalowy stelaż malowany proszkowo z możliwością sztaplowania min. po 10. Gumowe zakończenia na nogach. Kolor szary/biały/ dąb sonoma	
7	Stolik	1	wys.750mm x dł.500-600 mm x szer.500-600mm	stolik w kolorze dąb sonome wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm	
8	Fotele biurowe	3		Krzesło obrotowe tapicerowane w kolorze materiału szarym z możliwością wychylania się siedziska i oparcia w ruchu synchronicznym wraz z ruchem użytkownika, oraz możliwością blokady wychylenia oparcia i siedziska w jednej z kilku ustalonych pozycji. Podłokietniki: regulacja wysokości w zakresie min 7,5 cm. Podstawa jezdna: stalowa, chromowana. Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg.	
9	Regał stojący wysoki	3	Wys. 200-220 cm Szer. 80-90 cm	regał minimum sześciopółkowy zamknięty wykonany z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm,	

			Gł. min.50 cm	krawędzie z PCV lub ABS o gr. min. 1 mm w kolorze białym z zabudowanymi bokami i tyłem z możliwością połączenia wszystkich 3 regałów ze sobą	
10	Stół gastronomiczny roboczy z półkami	5	Wysokość 820-900 mm Szerokość 900-1000 mm Głębokość 650-700 mm	Stół ze stali nierdzewnej z regulowanymi nóżkami, z dwoma półkami. Nośność górnego blatu min. 100kg, a półek min 40 kg., odległości między półkami 260-290 mm.	
11	Regał półkowy	2	Wysokość 950-1100 mm Szerokość 450-600 mm Głębokość 340-400 mm	regał półkowy (trzy półki otwarte) w kolorze dąb sonoma wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. krawędzie PCV lub ABS o gr. min. 1 mm Wysokość półek jest idealna do przechowywania segregatorów. Regał na stopkach z możliwością regulacji.	
12	Szafa nierdzewna, dwudrzwiowa	1	100x55x190 cm +/- 10%	100x60x190 wykonana ze stali nierdzewnej z półkami w środku (wymiary mogą odbiegać o +/- 10%)	
13.	Garnki z pokrywką : do używania na kuchni gazowej oraz mycia w zmywarce, z nienagrzewającymi się uchwytyami, garnek i pokrywka ze stali nierdzewnej	1 zestaw	500x500 mm (min.98 l) 400x400 mm (min.50 l) 400x300 mm (min.37 l) 450x360 mm (min.57 l)	wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
14.	Garnki bez pokrywki: do używania na kuchni gazowej oraz mycia w zmywarce z nienagrzewającymi się uchwytyami, garnek ze stali nierdzewnej	1 zestaw	200x200 mm (min 6 l) 360x110 mm (min 11 l) 280x130 mm (min 8 l) 320x260 mm (min 20 l) 200x140 mm (min 4 l)	wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
15.	Patelnie	1 zestaw	240x50 mm 280x50 mm	wykonane ze stali nierdzewnej, długi niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna satynowana, możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni, również indukcyjnych, możliwość mycia w zmywarkach. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
16.	Miski ze stali nierdzewnej	1 zestaw	300/200x340 (min.45 l) 200x90 mm (min.2 l) 180x180 mm (min 1,7 l) 240x110 mm (min. 4 l)	miski ze stali nierdzewnej wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
17.	Ubijak do ziemniaków	1	Wysokość min 600 mm	wykonany ze stali nierdzewnej, solidna konstrukcja, możliwość mycia w zmywarkach. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
18.	Mieszadło do kotła	1	Długość min. 1000 mm +/- 10%	Wykonane ze stali nierdzewnej	
19.	Zestaw noży	1	Długość ostrza 200 mm, 255 mm, 300 mm,	Noże kuchenne wykonane ze stali węglowej kutej z rączką z tworzywa sztucznego możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
20.	Nóż do obierania	2	Długość ostrza 100 mm	ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC rękojeść wykonana z polipropylenu z dodatkową warstwą antypoślizgową możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
21	Deska drewniana	4	400x300x20 mm	wykonana z drewna bukowego. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%	
22.	Tłuczek do mięsa	1	waga max. 0.9 kg +/- 10%	wykonany ze stali nierdzewnej oraz rączka wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażony w 3 powierzchnie rozbijające możliwość mycia w zmywarce.	
23	Łyżka stołowa	100		wykonana ze stali nierdzewnej długość min. 195 mm możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania, kompatybilna ze sztućcami z pozycji 24, 25, 26, 27	
24	Łyżeczka	100		wykonana ze stali nierdzewnej długość min. 130 mm możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania, kompatybilna ze sztućcami z pozycji 23, 25, 26, 27	
25	Widelec	100		wykonany ze stali nierdzewnej długość min. 200 mm możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania, kompatybilna ze sztućcami z pozycji 23, 24, 26, 27	
26	Nóż	100		wykonany ze stali nierdzewnej długość min. 225 mm możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania, kompatybilna ze sztućcami z pozycji 23, 24, 25, 27	
27	Widelczyk do ciasta	100		wykonany ze stali nierdzewnej długość min. 140 mm możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania, kompatybilna ze sztućcami z pozycji 23, 24, 25, 26	
28	Talerz płytki	100	190 mm +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	

29	Talerz płytki	100	260 mm +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	
30	Talerz głęboki	60	225 mm +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	
31	Salaterka	20	170 mm +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	
32	Salaterka	20	230 mm +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38	
33	Salaterka	20	260 mm +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38	
34	Waza do zupy	5	Poj. 3000-4000 ml	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38	
35	Półmisek	25	220 x 155 x 20 +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38	
36	Półmisek	20	330 x 230 x 27 +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38	
37	Półmisek	20	320 x 230 x 21 +/- 5 %	możliwość używania w zmywarce, mikrofalówce, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38	
38	Bulionówka ze spodkiem	60	Poj. 330-420 ml	Bulionówka okrągła wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną i możliwością sztaplowania, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach. Spodek pod bulionówkę okrągły, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	
39	Sosjerka	5	Poj. 350 - 600 ml	wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach. Pozycja kompatybilna z pozycjami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	
40	Cukiernica	5	Poj. 200 – 500 ml	Wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach. Pozycja kompatybilna z pozycjami 41, 42	
41	Filiżanka ze spodkiem	60	Poj. 150-200 ml	Filiżanka okrągła wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach. Pozycja kompatybilna z pozycjami 40, 42	
42	Talerzyk na ciasto	60	Średnica 140-160 mm +/- 5 %	Talerzyk okrągły, wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach. Pozycja kompatybilna z pozycjami 40, 41	
43	Patera na ciasto	5	Średnica 300-360 mm	okrągła min. dwupoziomowa, wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną lub przezroczystego szkła	
44	Szklanka do napojów	100	Poj. 200 -250 ml	szklanka z uchem wykonana ze szkła hartowanego przezroczystego, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach	
45	Literatka	100	Poj. 120-180 ml	Literatka z przezroczystego szkła, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach	
46	Dzbanek do napojów	25	Poj. 1800-2200 ml	wykonany ze szkła przezroczystego możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach	
47	Solniczka/pieprznica zestaw	10	Poj. 50-70 ml	wykonane z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkliwioną	
48	Koszyk do pieczywa	16	250x190x65 mm +/- 5 %	o kształcie owalnym, wymiary mogą odbiegać o +/- 5%, z możliwością sztaplowania	
49	Taca kelnerska	5	500x360 mm +/- 5 %	wykonana ze stali chromowanej, możliwość mycia w zmywarkach. Wymiary mogą odbiegać o +/- 5%, z możliwością sztaplowania	
50	Listwa magnetyczna do noży	1	długość. 600-800 mm	w kolorze stali nierdzewnej	

51	Chochla do wazy	5	Poj. 0,8 – 1 l	wykonana ze stali nierdzewnej, długość min 300 mm, średnica min 80 mm,	
52	Chochla duża	2	Długość min 480 mm a pojemność 1,5 -2 l	Chochla wykonana ze stali nierdzewnej, ma posiadać praktyczny haczyk	
53	Łyżka cedzakowa	2	Długość 45-60 cm	do wyciągania produktów z wody i tłuszczu, wykonanie stal nierdzewna lub teflon/nylon, nadaje się do mycia w zmywarce,	
54	Ubijak do piany	1	Długość 24-30 cm	ze stali nierdzewnej, min, 16 max 24 druty, do mycia w zmywarce, rączka z uchwytem na odwieszenie.	
55	Otwieracz do konserw	1		stal nierdzewna + tworzywo sztuczne (rączki), do mycia w zmywarce	
56	Sitko kuchenne	1	Średnica 200-250 mm	okrągłe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na rdzewienie i na działanie czynników zewnętrznych, z drobnymi oczkami	
57	Cedzak z rączką	1	Długość rączki 25-28 cm Średnica 25-30 cm	cedzak wykonany ze stali nierdzewnej z rączką	
58	Tarka sześciokątna	1	Wysokość 19-22 cm	Wykonana ze stali nierdzewnej	
59	Kubek	60	Poj.280-300 ml	wykonany z porcelany gładkiej w kolorze białym z powłoką szkloną, możliwość mycia w zmywarkach i wyparzarkach	
60	Rolety do okien			Rolety naskrzydłowe zwijane w kasie aluminiowej z prowadnicami w kolorze białym, materiał gładki o gramaturze min. 170g/m ² w kolorystyce szarej (dzień – noc) posiadający atesty higieniczne i p. poż. Rolety należy wykonać na wszystkie okna zgodnie z zestawienia stolarki z projektu budowlanego.	
61	Kosz na śmieci	5	Pojemność 20-30 l	kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w wyjmowane plastikowe wiaderko oraz otwierany na przycisk pedałowy	
62	Zegar naścienny	3	Średnica 30-50 cm	Okrągły, w kolorze tarczy białym oraz czarną obudową, analogowy zegar ścienny, zasilany za pomocą jednej baterii typu AAA.	
63	Listwa zasilająca	6	Długość kabla 5-6 m	listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Minimalna liczba gniazd 4. Kolor czarny lub biały.	
64	Kieliszek do wódki	100	Poj.25-30 ml	Klasyczne kieliszki do wódki, bezbarwne szkło, nadające się do mycia w zmywarce	
65	Kieliszki do wina	50	Poj. 375-500 ml	Klasyczny kształt, wykonane ze szkła, wysoki połysk, nadające się do mycia w zmywarce	
66	Pucharek do lodów i deserów	100	Poj. 180-260 ml	Wykonane z przezroczystego szkła, na nóżce, przystosowane do mycia w zmywarce	
67	Zestaw 3 pojemników	1	Poj.800-1000 ml	Zestaw 3 przezroczystych szklanych pojemników na kawę, herbatę i cukier	

CZĘŚĆ 3: WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

1	Ławka parkowa	4	Wymiary ławki: długość 180 cm, wysokość siedziska 44 cm, szerokość siedziska: 39 cm, szerokość całej ławki: 57,5 cm wysokość oparcia : 40 cm (wymiary mogą odbiegać o +/- 20%)	Ławka drewniana z oparciem ze stelażem metalowym. Stelaż w kolorze czarnym, malowany proszkowo. Deski szlifowane i polerowane oraz zabezpieczone impregnatem/lakierobejcą do drewna. Ławki w kolorze naturalnego drewna.	
2	Stół ogrodowy	2	Wymiary stołu: długość 160 cm, szerokość 70 cm wysokość 75 cm (wymiary mogą odbiegać o +/- 20%)	Stół ogrodowy z litego drewna na metalowych nogach w kolorze czarnym. Błat stołu wykonany z desek o szerokości min. 12 cm, grubości min. 3,7 cm, deski szlifowane i polerowane oraz pokryte impregnatem/lakierobejcą do drewna min. 2 razy w kolorze naturalnego drewna. Stylistyka zgodna ze stylistyką ławek z pozycji 1.	
3	Kosz parkowy	5	Wymiary kosza: -wysokość 57cm - szerokość: 38 cm (wymiary mogą odbiegać o +/- 20%)	Kosz na śmieci z ocynkowanym pojemnikiem do wyjmowania, dopasowany do worków 45 litrowych. Wykonany z drewnianych desek szlifowanych i polerowanych oraz pokrytych impregnatem/lakierobejcą do drewna min. 2 razy. Konstrukcja metalowa, spawana	

				w kolorze czarnym. Stylistyka zgodna ze stylistyką ławek z pozycji 1 i stołu z pozycji 2	
4	Dwustronny stojak na rowery	3	Długość max 200 cm, ilość miejsc na rowery 8-10	Stojak na rowery dwustronny stal ocynkowana, montaż: do podłoża	
5	Kosa spaliniowa	1	Poj. silnika min. 34 cm ³ , moc min. 1,4 kW	Kosa z głowicą żyłkową, trójkątem oraz tarczą tnącą. Pojemność zbiornika na paliwo min. 0,5 l. Waga max. urządzenia 7 kg. W wyposażeniu szelki, ochraniacz na twarz, klucz/klucze niezbędne do obsługi urządzenia.	

1. Zamówienie wyposażenia swoim zakresem obejmuje: dostawę, rozładunek, wniesienie oraz zamontowanie i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a także (o ile dotyczy) jego instalację i uruchomienie.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy dopuszczające do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej oraz było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające przystosowanie wyposażenia do użytkowania w w/w obiektach w przypadkach kiedy takie dokumenty są wymagane (atesty, certyfikaty).
3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych urządzeń.
5. Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy.
6. W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu.
7. Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.
8. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej do poszczególnych urządzeń wydanych przez producenta.
10. Okresy gwarancji we wszystkich pozycjach będą liczone od dnia podpisania protokołu odbioru i będą zgodne z okresem gwarancji wpisanym w ofercie który jest jednym z kryterium wyboru ofert.