

Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w msc. Strzyżowice w ramach projektu Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Żyrzyn

l.p.	nazwa przedmiotu	ilość	Wymiar	Specyfikacja	Lokalizacja montażu wypożyczenia	kwota netto	kwota brutto
1	Kuchenka mikrofalowa	1		napięcie 230V, pojemność od 18 do 25 litrów, sterowanie elektroniczne, podgrzewanie, rozmrażanie, gotowanie moc - min 1400 W	kuchnia		
2	Czajnik elektryczny	1		pojemność mn. 1.7 l możliwość regulacji temperatury moc min. 2400W, kolor stal nierdzewna,	kuchnia		
3	Lodówko-zamrażarka	1		klasa energetyczna min. B, wysokość min 2 m pojemność komór chłodzenia min 300 l., pojemność komór mrożenia min 120 l. kolor -stal nierdzewna - srebrny metal, drzwi otwierane z możliwością zamiany stron, system NoFrost	kuchnia		
4	okap kuchenny 60 cm	1		okap ścienny o szerokości 58-60 cm wykonany ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED, wyposażony w min. 3 tryby pracy, max poziom hałasu do 70 dB wydajność min. 600 m3/h	kuchnia		
5	piekarnik pod zabudowę	1		piekarnik elektryczny do zabudowy szerokości 59-60 cm, kolor stalowy, wyposażony w termoobieg, oraz funkcję grilla, pojemność komory min 70 l. klasa energetyczna A+, zakres temperatury min od 30 do 300 stopni,	kuchnia		
6	zestaw mebli kuchennych	1		zabudowa meblowa kuchni pod wymiar, szafka stojące z blatem oraz wieszaki kolorystyka według ustaleń z zamawiającym, wykonawca samodzielnie dokona pomiarów pomieszczenia i zaproponuje koncepcję i układ mebli zamawiającemu	kuchnia		


7	zmywarka pod zabudowę	1		zmywarka pod zabudowę o szerokości 59-60 cm klasy energetycznej min. A posiadająca zmiękcacz wody	kuchnia		
8	płyta indukcyjna	1		płyta indukcyjna o szerokości 59-60 cm o mocy min 7,2 kW, sterowanie dotykowe, zasilanie 230/400, 4 pola grzewcze z możliwością łączenia, zabezpieczenie przed dziećmi,	kuchnia		
9	Telewizor plus uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów	1	przekątna ekranu min. 75cali	Telewizor o matrycy 4kUltra HD, Smart Tv, WiFi, 2 złącza USB,dodatkowe wejście komputerowe, klasa energetyczna A++, nagrywanie na USB, kolor czarny. Dodatkowo wyposażony w uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów LCD LED Plazma 32"-100" z regulacją wysokości z udźwigniem do 125 kg	sala świetlicy wiejskiej		
10	Zestaw nagłośnieniowy	1		2 Kolumny o łącznej mocy 2000W 2 Mikrofony bezprzewodowe Mikser 8-kanalowy 2-kanalowy wzmacniacz dopasowany do reszty składowych z zestawu 2 statywy pod kolumny Zestaw okablowania i przyłączy	sala świetlicy wiejskiej		
11	ekran naścienny	1	wymiary minimalne: 175x132,5 cm (4:3); minimalna powierzchnia użytkowa ekranu 170x127,5 cm;	ekran ścienny elektrycznie rozwijany z możliwością montażu ściennego lub sufitowego, biała matowa powierzchnia z czarną ramką	sala świetlicy wiejskiej		
12	laptop z oprogramowaniem	10		1. Procesor do komputerów mobilnych osiągający według testów PassMark CPU Mark wynik minimum 4200 punktów, wynik testu zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 2. Rodzaj dysku SSD Solid State Disc (FLASH memory) 3. Pojemność pamięci FLASH 256 GB	zaplecze		

				<p>4. Zainstalowana pamięć 8 GB, Maksymalna wielkość pamięci 16 GB</p> <p>5. Ilość banków pamięci 2 szt., Ilość wolnych banków pamięci 1 szt.</p> <p>6. Wyświetlacz LCD, Maksymalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080, Przekątna ekranu LCD 15,6 cali</p> <p>7. Typ ekranu TFT Full-HD [LED] anti-glare</p> <p>8. Karta graficzna z własną pamięcią osiągająca według testów PassMark G3D Mark minimum 790 punktów, wynik testu zaproponowanej karty graficznej powinien znajdować się na stronie internetowej http://www.videocardbenchmark.net/index.php</p> <p>9. Karta dźwiękowa</p> <p>10. Bezprzewodowa karta sieciowa - Chipset bezprzewodowej karty sieciowej Intel Dual Band Wireless-AC 8260 lub równoważna</p> <p>11. Urządzenia wskazujące TouchPad</p> <p>12. Klawiatura numeryczna</p> <p>13. Złącza zewn.</p> <p>1) 2x USB 3.0</p> <p>2) 1x USB 2.0</p> <p>3) 1 x HDMI</p> <p>4) 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)</p> <p>5) 1x RJ-45 (LAN), 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)</p> <p>6) 1x DC-In (wejście zasilania)</p> <p>7) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe</p> <p>8) Czytnik kart pamięci, typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card lub równoważne</p> <p>14. Bluetooth</p> <p>15. Wyposażenie standardowe:</p> <p>1) Kamera internetowa</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2) Głośniki</p> <p>3) Mikrofon</p> <p>4) zasilacz sieciowy</p> <p>16. Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny klasy PC. Architektura systemu operacyjnego 64-bit polska wersja językowa</p> <p>17. Zainstalowany pakiet biurowy polska wersja językowa - Office 2016 lub równoważny tj. pakiet biurowy pochodzący od jednego producenta zawierający min. edytor teksty, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi bazy danych, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza.</p> <p>18. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja komputerów należy do obowiązków Wykonawcy.</p>			
13	projektor multimedialny	1	<p>1. Projektor krótkoogniskowy,</p> <p>2. Technologia wyświetlania DLP,</p> <p>3. Minimalna rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA),</p> <p>4. Minimalna jasność 2500 ANSI Lumenów</p> <p>5. Proporcje obrazu: 16:10</p> <p>6. Złącza przynajmniej: Wejście D-sub 15pin x 2; Wyjście D-sub 15pin x 1; Composite Video in (RCA) x 1; S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1; HDMI x 1; Audio in (Mini Jack) x 1; Audio out (Mini Jack) x 1;</p> <p>7. Akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot/baterie, Kabel VGA Kabel zasilający, mocowanie ściennie</p>	sala świetlicy wiejskiej		

14	drukarka	1		urządzenie wielofunkcyjne atramentowe z możliwością drukowania dwustronnego wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów (min. 100 kartek); rozdzielczość druku w czerni i w kolorze oraz skanera minimum 1200x1200 [dpi] rozdzielczość kopiowania minimum 600x300 [dpi]; wejście USB 2.0; Wi-Fi; dotykowy wyświetlacz; minimalna szybkość drukowania 10 str./min w czerni oraz 7 str./min w kolorze	zaplecze		
15	Zlew gastronomiczny	1	Wymiary min. 80x60x85 cm, głębokość komory min.15 cm	Zlew gastronomiczny 2 komorowy z półką, dziurą na baterię, syfon, nóżki regulowane	kuchnia		
16	Warnik do wody	1	Min. 300x300x560 mm	Zasilanie 230 V, pojemność min 12 l, nienagrzewające się uchwyty boczne i uchwyt pokrywy, termostat umożliwiający ustawienie wybranej temperatury z ochroną przed przegrzaniem, niekapiący kran, czytelny wskaźnik poziomu wody, lampki kontrolne funkcji grzania, grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed pojawieniem się kamienia, tacka ociekowa w zestawie	sala świetlicy wiejskiej		
17	Bateria kuchenna z prysznicem	1	Min.750x360x60 mm	Bateria kuchenna ze stali nierdzewnej, gumy, plastiku i mosiądzu. Ruchoma wylewka wyciągana ze spryskiwaczem, długość wylewki min. 200 mm, przewód wodny min. 1000 mm. Podłączenie G 1/2	kuchnia		
19	Biurko	12	wys.745mm-750mm x szer. 1350-1400mm x gł.600mm-700mm	biurko komputerowe z wysuwaną pulką pod klawiaturę, z boku po jednej stronie 3 szuflady a po drugiej szafka zamykana z 2 półkami, kolor dąb sonoma, przepusty kablowe	zaplecze		
20	Szafa na pomoce dydaktyczne	5	wys.1800mm - 2100mm x szer. 800mm - 830 mm x gł.360mm - 450mm	szafka zamykana na 2 drzwi z zamkiem, z min. 5 półkami w środku, wykonana z płyty wiórowej, fronty w kolorze dąb sonome	zaplecze		
21	Kanapa	2	wys.750mm - 850mm x szer. 1400mm - 1500 mm x gł.850mm - 900mm	kanapa nie rozkładana, w szarej kolorystyce na nóżkach z drewna	sala świetlicy wiejskiej		
22	Wieszak na ubrania	2	Wysokość 170-200 cm	wolnostojący w kolorze szarym z min. ośmioma uchwytami na ubrania	sala świetlicy wiejskiej		
23	Stoliki konferencyjne	8	wys.700mm - 750mm x				

			dł. 1800mm - 2000 mm x szer.800mm - 900mm	stół konferencyjny ze składanymi metalowymi nogami malowanymi proszkowo, blat w kolorze do wyboru szarym/białym/dąb sonoma, możliwość magazynowania w stosie. Blat grubości min. 25mm	sala świetlicy wiejskiej		
24	Krzesła konferencyjne	50	Wysokość siedziska. 430 - 460 mm	krzesła wykonane ze sklejki wysokiej jakości (min. 6 warstw o grubości min.10 mm. Metalowy stelaż malowany proszkowo z możliwością sztaplowania min. po 10. Gumowe zakończenia na nogach. Kolor szary/biały/ dąb sonoma	sala świetlicy wiejskiej		
25	Stolik kawowy	1	wys.45- 55 mm x dł.1000-1200 mm x szer.600-800mm	stolik w kolorze dąb wykonany z drewna dębowego	sala świetlicy wiejskiej		
26	Fotele biurowe	10		Krzesło obrotowe tapicerowane w kolorze materiału szarym z możliwością wychylania się siedziska i oparcia w ruchu synchronicznym wraz z ruchem użytkownika, oraz możliwością blokady wychylenia oparcia i siedziska w jednej z kilku ustalonych pozycji. Podłokietniki: regulacja wysokości w zakresie min 7,5 cm. Podstawa jezdna: stalowa, chromowana. Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg.	zaplecze		
27	Regał półkowy	2	Wysokość 950-1100 mm Szerokość 450-600 mm Głębokość 340-400 mm	regał półkowy (trzy półki otwarte) w kolorze dąb sonoma wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. krawędzie PCV lub ABS o gr. min. 1 mm Wysokość półek jest idealna do przechowywania segregatorów. Regał na stópkach z możliwością regulacji.	sala świetlicy wiejskiej		
28	Rolety do okien			Rolety naskrzydłowe zwijane w kasecie aluminiowej z prowadnicami w kolorze białym, materiał gładki o gramaturze min. 170g/m ² w kolorystyce szarej (dzień – noc) posiadający atesty higieniczne i p. poż. Rolety należy wykonać na wszystkie okna zgodnie z zestawienia stolarki z projektu budowlanego.	sala świetlicy wiejskiej		
29	Kosz na śmieci	3	Pojemność 20-25 l	kosz na śmieci o pojemności 20l wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w wyjmowane plastikowe wiaderko oraz otwierany na przycisk pedałowiy, wysokość max.50 cm	kuchnia – 1 szt sala świetlicy wiejskiej – 1 szt.		



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
1	KUCHNIA	11,97 m2
2	KOTŁOWNIA	6,60 m2
3	ZAPLECZE	49,40 m2
4	SALA ŚWIECICY WIEJSKIEJ	110,00m2
5	PRZEDSIÓNEK	7,00 m2
6	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	5,00 m2
RAZEM		189,97 m2

Załącznik do decyzji
o pozwolenie na budowę
z dnia 18.08.2013 r.
Nr AB 0240. W 262. 2013

Z up. STAROŚTY
Andrzej Szymajda
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa

TEMAT OPRAWY KAWAŁA			
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLIWY W MŚC. STRZYŻOWICE			
ADRES BUDOWY: dołki nr 7761, 7792, Strzyżowice, gm. Żyrardów			
INWESTOR:	GMINA STRZYŻÓW ul. Powstańca Styczniowego 10, 24-103 Żyrardów		
PROJEKTANT SPRAWOZDAWCA OPRAWA	mgr inż. arch. Agnieszka Grobel-Siewska, 1001.B006/2012 mgr inż. arch. Marek Szczepaniak, 262.U006/2013 mgr inż. Elżbieta Jabłońska, U001030/2004/12		
TYTUŁ RYŚUNKU	RZUT PRZECIECIENIA - STAN PROJEKTOWY		HN 17% R1
12.2021	BRANŻA: ARCHYTEKTONIKA	SKALA	1:100