

Ogłoszenie nr 540111473-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.

Żyrzyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551673-N-2020

Data: 17/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Żyrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 55094700000000, ul. ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8814226, 8814269, e-mail ugzyrzyn@post.pl, faks 818 814 226.

Adres strony internetowej (url): <https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=677>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

<https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=677>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie ul. Tysiąclecia 154 A 24-103 Żyrzyn. 2. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.02 Infrastruktura usług społecznych. Tytuł projektu „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy” 3. Zamówienie obejmuje: Lp. Nazwa Ilość 1. Dwukanałowy aparat do elektroterapii 4 2. Aparat do ultradźwięków 2 3. Lampa sollux do światłolecznictwa 2 4. Lampa do naświetlań ze statywem 1 5. Elektroda do fizykoterapii silikonowo - węglowa 6x6cm 8 6. Elektroda do fizykoterapii silikonowo - węglowa 7,5x9cm 8 7. Pokrowiec wiskozowy 10x10cm 8 8. Pokrowiec wiskozowy 8x8 cm 8 9. Pas rzepowy 100x10 cm 4 10. Pas rzepowy 40x10 cm 4 11. Aparat do krioterapii azotem 1 12. Materac gimnastyczny miękki 200x120x10 10 13. UGUL kabina do ćwiczeń i zawieszzeń podwójna 1 14. Tor do nauki chodzenia 1 15. Schody do nauki chodzenia 1 16. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem 1 17. Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu 1 18. Krzyżak - przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego 1 19. Osprzęt do UGUL-a (zestaw) 2 20. Stół rehabilitacyjny 3-częściowy 2 21. Stół rehabilitacyjny 2 22. Leżanka drewniana z regulowanym podglówkiem 6 23. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 2 24. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 2 25. Krzesło rehabilitacyjne do masażu 1 26. Taśma rehabilitacyjna - Żółta (słaby opór) - 1,5m 5 27. Taśma rehabilitacyjna - Czerwona (średni opór) - 1,5m 5 28. Taśma rehabilitacyjna - Zielona (mocny opór) - 1,5m 5 29. Taśma rehabilitacyjna - Niebieska (opór extra mocny) - 1,5m 5 30. Piłka rehabilitacyjna - żółta - 45cm 3 31. Piłka rehabilitacyjna - czerwona - 55cm 3 32. Piłka rehabilitacyjna- zielona - 65cm 8 33. Piłka rehabilitacyjna - niebieska - 75 cm 5 34. Piłka rehabilitacyjna - srebrna - 85 cm 2 35. Piłeczki z kolcami - jeż - 6cm - pomarańczowa 2 36.

Piłeczki z kolcami – jeż - 8cm - zielona 2 37. Piłeczki z kolcami - jeż - 9cm - czerwona 2 38. Piłeczki z kolcami – jeż - 10 cm - niebieska 2 39. Klin rehabilitacyjny 20x15x10cm 5 40. Klin rehabilitacyjny 20x25x10cm 3 41. Klin rehabilitacyjny 30x12x20cm 3 42. Klin rehabilitacyjny 30x15x30cm 2 43. Klin rehabilitacyjny 30x40x16cm 2 44. Klin rehabilitacyjny 40x50x20cm 1 45. Walek rehabilitacyjny 10x60cm 4 46. Walek rehabilitacyjny 20x60cm 4 47. Półwalek rehabilitacyjny 60x30x10cm 10 48. Stół do pionizacji 1 49. Pompowana półpiłka do ćwiczeń równowagi 2 50. Piłka lekarska 0,5 kg 5 51. Piłka lekarska 1kg 5 52. Piłka lekarska 2kg 2 53. Laska gimnastyczna dł. 100 cm 20 54. Mata do ćwiczeń 20 55. Miękka piłka 20 56. Hantle 1 kg 8 57. Hantle 1,5 kg 4 58. Poduszka sensomotoryczna 10 59. Kostka rehabilitacyjna 50x50x50 cm +/- 5% 1 60. Taśma/guma do ćwiczeń (średni opór) 4 61. Taśma/guma do ćwiczeń (duży opór) 4 62. Taśma/guma do ćwiczeń (bardzo duży opór) 6 63. Aparat do laseroterapii skaner 1 64. Aparat do laseroterapii punktowy 1 65. Aparat do magnetoterapii + leżanka 1 66. wózek inwalidzki o szerokości siedziska 45 cm. 2 67. wózek inwalidzki o szerokości siedziska 48 cm. 2 68. wózek inwalidzki o szerokości siedziska 51 cm. 2 69. wieszak na kroplówki 5 70. Filtr do lampy sollux do światłolecznictwa-czerwony 2 71. Filtr do lampy sollux do światłolecznictwa-niebieski 2 72. Okulary do lampy sollux - pacjent 2 73. Woreczek z piaskiem 21x28 cm 8 74. Kabel pacjenta do elektroterapii- Kanał A 4 75. Kabel pacjenta do elektroterapii- Kanał B 4 76. Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2mm 4 77. Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 4mm 4 78. Pionowy rower treningowy elektromagnetyczny 2 79. Poziomy rower treningowy, elektromagnetyczny 1 80. Orbitrek 1 81. Bieżnia 1 82. Taboret do obsługi pacjenta 4 83. Stolik 3 - półkowy pod aparaty 6 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Miejscem dostawy jest budynek Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie ul. Tysiąclecia 154 A 24-103 Żyrzyn. 6. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: sprzedaż z dostawą, rozładunek, wniesienie oraz zamontowanie i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a także (o ile dotyczy) jego instalację i uruchomienie. 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy dopuszczające do użytkowania w domach pomocy społecznej i mieszkaniach chronionych oraz było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające przystosowanie wyposażenia do użytkowania w w/w obiektach w przypadkach kiedy takie dokumenty są wymagane (atesty, certyfikaty). 8. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały legalnie zainstalowane oprogramowanie systemowe. 9. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do świetlicy. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 11. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych urządzeń. 13. Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy. 14. W przypadku wyposażenia

wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu. 15. Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 16. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. 17. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej do poszczególnych urządzeń wydanych przez producenta. 18. Okresy gwarancji we wszystkich pozycjach będą liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 19. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 20. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 21. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne. 22. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 23. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny

ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 24. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację CE oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. 25. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie ul. Tysiąclecia 154 A 24-103 Żyrzyn. 2. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.02 Infrastruktura usług społecznych. Tytuł projektu „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”. 3. Zamówienie obejmuje: 1. Dwukanałowy aparat do elektroterapii 4 2. Aparat do ultradźwięków 2 3. Lampa sollux do światłolecznictwa 2 4. Lampa do naświetlań ze statywem 1 5. Elektrody do fizykoterapii silikonowo - węglowa mniejsze 8 6. Elektroda do fizykoterapii silikonowo - węglowa większe 8 7. Pokrowiec wiskozowy do elektrody mniejszej 8 8. Pokrowiec wiskozowy do elektrody większej 8 9. Pas rzepowy długi 4 10. Pas rzepowy krótki 4 11. Aparat do krioterapii azotem 1 12. Materac gimnastyczny miękki 10 13. UGUL kabina do ćwiczeń i zawieszonych podwójna 1 14. Tor do nauki chodzenia 1 15. Schody do nauki chodzenia 1 16. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem 1 17. Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu 1 18. Krzyżak - przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego 1 19. Osprzęt do UGUL-a (zestaw zgodny z pozycją nr 19 w szczegółowym opisie zamówienia) 2 20. Stół rehabilitacyjny 3-częściowy 2 21. Stół rehabilitacyjny 2 22. Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem 6 23. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 2 24. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 2 25. Krzesło rehabilitacyjne do masażu 1 26. Taśma rehabilitacyjna - Żółta (słaby opór) - 1,5m 5 27. Taśma rehabilitacyjna - Czerwona (średni opór) - 1,5m 5 28. Taśma rehabilitacyjna - Zielona (mocny opór) - 1,5m 5 29. Taśma rehabilitacyjna - Niebieska (opór extra mocny) - 1,5m 5 30. Piłka rehabilitacyjna - 45cm 3 31. Piłka rehabilitacyjna - 55cm 3 32. Piłka rehabilitacyjna - 65cm 8 33. Piłka rehabilitacyjna - 75 cm 5 34. Piłka rehabilitacyjna - 85 cm 2 35. Piłeczki z kolcami – jeż - 6cm 2 36. Piłeczki z kolcami – jeż - 8cm 2 37. Piłeczki z kolcami - jeż - 9cm 2 38. Piłeczki z kolcami – jeż - 10 cm 2 39. Klin rehabilitacyjny 20x15x10cm 5 40. Klin rehabilitacyjny 20x25x10cm 3 41. Klin rehabilitacyjny 30x12x20cm 3 42. Klin rehabilitacyjny 30x15x30cm 2 43. Klin rehabilitacyjny 30x40x16cm 2 44. Klin rehabilitacyjny 40x50x20cm 1 45. Wałek rehabilitacyjny 10x60cm 4 46. Wałek rehabilitacyjny 20x60cm 4 47. Półwałek rehabilitacyjny 60x30x10cm 10 48. Stół do pionizacji 1 49. Pompowana półpiłka do ćwiczeń równowagi 2 50. Piłka lekarska 0,5 kg 5 51. Pika lekarska 1kg 5 52. Piłka lekarska 2kg 2 53. Laska gimnastyczna dł. 100 cm 20 54. Mata do ćwiczeń 20 55. Miękka piłka 20 56. Hantle 1 kg 8 57. Hantle 1,5 kg 4 58. Poduszka sensomotoryczna 10

59. Kostka rehabilitacyjna 50x50x50 cm +/- 10% 1 60. Taśma/guma do ćwiczeń (średni opór) 4 61. Taśma/guma do ćwiczeń (duży opór) 4 62. Taśma/guma do ćwiczeń (bardzo duży opór) 6 63. Aparat do laseroterapii skaner z aplikatorem 1 64. Aparat do laseroterapii punktowy 1 65. Aparat do magnetoterapii + leżanka 1 66. Wózek inwalidzki o szerokości siedziska 44-46 cm. 2 67. Wózek inwalidzki o szerokości siedziska 47-49 cm. 2 68. Wózek inwalidzki o szerokości siedziska 50-52 cm. 2 69. Wieszak na kroplówkę 5 70. Filtr do lampy sollux do światłolecznictwa-czerwony 2 71. Filtr do lampy sollux do światłolecznictwa-niebieski 2 72. Okulary do lampy sollux - pacjent 2 73. Woreczek z piaskiem 21x28 cm +/- 10% 8 74. Kabel pacjenta do elektroterapii- Kanał A 4 75. Kabel pacjenta do elektroterapii- Kanał B 4 76. Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2mm 4 77. Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 4mm 4 78. Pionowy rower treningowy elektromagnetyczny 2 79. Poziomy rower treningowy, elektromagnetyczny 1 80. Orbitrek 1 81. Bieżnia 1 82. Taboret do obsługi pacjenta 4 83. Stolik 3 - półkowy pod aparaty 6

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Miejscem dostawy jest budynek Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie ul. Tysiąclecia 154 A 24-103 Żyrzyn. 6. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: sprzedaż z dostawą, rozładunek, wniesienie oraz zamontowanie i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a także (o ile dotyczy) jego instalację i uruchomienie. 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy dopuszczające do użytkowania w domach pomocy społecznej i mieszkaniach chronionych oraz było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające przystosowanie wyposażenia do użytkowania w w/w obiektach w przypadkach kiedy takie dokumenty są wymagane (atesty, certyfikaty). 8. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały legalnie zainstalowane oprogramowanie systemowe. 9. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do świetlicy. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 11. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych urządzeń. 13. Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy. 14. W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu. 15. Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 16. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie

zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. 17. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej do poszczególnych urządzeń wydanych przez producenta. 18. Okresy gwarancji we wszystkich pozycjach będą liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. 19. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 20. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 21. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne. 22. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 23. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 24. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację CE

oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. 25. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) które może być wnoszone w: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005. 2. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg pn. „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie” 3. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie”, nie otwierać przed 26.06.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w Urzędzie Gminy Żyrzyn, Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn przed upływem terminu składania ofert tj.: do 26.06.2020 r. do godz. 10:00. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 26.06.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 6. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium niestanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) które może być wnoszone w: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005. 2. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg pn. „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie” 3. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie”, nie otwierać przed 02.07.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w Urzędzie Gminy Żyrzyn, Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn przed upływem terminu składania ofert tj.: do 02.07.2020 r. do godz. 10:00. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 02.07.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 6. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium niestanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,